

ROTORFLO

DIMENSIONS R2 & R3






	A	B	C	D	E	F	G	HB	HT	J	KS	KW	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	Mass kg
R21S	25	66.5	88	167	14	20	36	60	116	26	22.5	6x6	275	57	101	75	17.5	110	144	124	10	17.6
R21L													300	84								
R22S	40												285	59								18
R22L													310	86								
R23S													295	70								19
R23L													320	97								

	A	B	C	D	E	F	G	HB	HT	J	KS	KW		M	N	P	Q	R	S	T	U	Mass kg
R31S	40	85	108	215	14	30	60	69	147	40	33	8x7	385	74	143	112	17.5	147	174	154	10	42
R31L													420	109								
R32S	50												400	80								44
R32L													435	116								
R33S	65												420	92								47
R33L													455	126								


DIMENSIONS R2 & R3
SIDE MOUNTED



	A	B	D	E	F	G	H	J	KS	KW	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	Mass kg
R21S	25	66.5	152	5	20	36	85	26	22.5	6x6	275	57	101	75	9	93	200	180	10	
R21L											300	84								
R22S	40										285	65								
R22L											310	92								
R22S											285	59								
R22L											310	86								
R23S											295	70								
R23L											320	97								

	A	B	D	E	F	G	H	J	KS	KW	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	Mass kg
R31S	40	85	185	6	30	60	110	40	33	8x7	385	74	143	112	9	130	240	220	10	
R31L											420	109								
R32S	50										400	80								
R32L											435	116								
R33S	65										420	92								
R33L											455	126								

DIMENSIONS R4



	A	B	C	D	E	F	G	HB	HT	J	KS	KW	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	Mass kg
R41	65	118.5	157	300	15	45	84	103	211	60	48.5	14x9	520	104	155	180	20	220	240	200	14	112
R42	80												545	122								117
R43	100												575	140								126